

COHAN

Cooperativa de Hospitales de Antioquia

más vital

3ER

**ENCUENTRO DE
SERVICIOS
FARMACÉUTICOS**

COHAN 2017



3^{ER} ENCUENTRO DE
**SERVICIOS
FARMACÉUTICOS**
COHAN 2017



3^{ER} ENCUENTRO DE
SERVICIOS
FARMACÉUTICOS
COHAN 2017



Soporte Nutricional Especializado (SNE)

Yohana Espinosa Ramírez

CONTEXTUALIZACIÓN

Estado NUTRICIONAL: Es el resultante del balance entre lo consumido y lo requerido, de acuerdo a la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta vs utilización en el organismo.





DESNUTRICION:

Condición patológica e inespecífica, que produce una afección sistémica, reversible en potencia, pero que puede generar secuelas irreversibles en aspectos físicos, cognitivos, psicológicos o sociales, originada por el déficit en el aporte de nutrientes y/o en un defecto en su utilización por parte del organismo.



TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL




1. Según la vía de administración:

Enteral: es la administración de nutrientes a través de un tubo o por vía oral con fines terapéuticos. Es suministrada en diferentes sitios del tracto gastrointestinal, mediante fórmulas comercialmente preparadas, que ingresan a éste por orificios naturales o a través de ostomías.

TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

1. Según la vía de administración:


Parenteral: La Nutrición Parenteral (NP) es la administración de Nutrientes, Líquidos y Electrolitos por vía intravenosa.



TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

1. Según la vía de administración:

Ostomías: intervención quirúrgica o endoscópica que consiste en la apertura de un orificio en la pared anterior del abdomen para introducir una sonda de alimentación en el estómago



TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

2. Según la finalidad:

Gastroclisis: Mezcla artesanal de alimentos para paso a la cavidad gástrica a través de una sonda o vía oral.

Complementación: complementación calórica o nutricional de la dieta usual para lograr el 100% de los aportes requeridos.

Suplementación: se cubre nutricionalmente el 100% las necesidades de 1 o mas nutrientes en la dieta (calórica, proteica o micro nutricional)

TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

3. Según la estructura del producto:

Poliméricos: Es una formula completa (posee todos los nutrientes) en donde sus nutrientes/moléculas están disponibles en forma natural y completa. (Proteínas, carbohidratos, grasas)

Oligomericos: Esta puede contener uno o todos los nutrientes hidrolizados. (AA, monosacaridos, AG)

TIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

4. Según indicación/patología:

Hiperprotéicos: alto contenido proteico y de nitrógeno.

Hipercalóricos: logra un aporte calórico mayor a 1.1kcal /ml

Especializados: (terapia renal, hepática, pulmonar, diabetes)

Módulos: Ofrecen específicamente un nutriente y se emplean para complementar una dieta o fórmula. (proteínas y chos)

Inmunomoduladores: formuladas especializadas para la rehabilitación intestinal, ptes inmunosuprimidos, quemados, cx mayor, etc

CUANDO SE REQUIERE SOPORTE NUTRICIONAL

1. Presencia de gastrostomía, yeyunosomía SNG, SOG
2. Trastornos de deglución de base o secundarios (TEC, PCI, ECV, ACV).
3. Desnutrición / malnutrición
4. Enfermedades crónicas no transmisibles (EPOC, DM, IRC, Cáncer)
5. POP de cirugía Bariátrica.
6. Trastornos de alimentación (anorexia, hiperoxia, bulimia).
7. Alteraciones en la función del TGI.

Se debe individualizar la situación, diagnóstico y estado nutricional de cada paciente, para definir el propósito de la terapia nutricional.

COMO DETERMINAR LA NECESIDAD DEL COMPLEMENTO


1. Estado nutricional. (IMC, Pliegues, %PP, anamnesis, paraclínicos y clínica del paciente)



COMO DETERMINAR LA NECESIDAD DEL COMPLEMENTO


2. Diagnostico médicos / comorbilidades.

3. Terapia medica. (efectos gastrointestinales, demanda energética/ nnal, inapetencia, etc)



COMO DETERMINAR LA NECESIDAD DEL COMPLEMENTO

4. Posibilidad de ingesta vía oral (tolerancia, cantidad, calidad, acceso a los alimentos, alergias, vía de acceso)
5. Funcionalidad del TGI/ aprovechamiento de nutrientes (síntomas gastrointestinales, cirugías, fistulas, ostomías).



COMO DETERMINAR LA NECESIDAD DEL COMPLEMENTO

6. Vulnerabilidad (edad, asistencia, Enf. Neurologicas, residencia)



PROMEDIO FORMULACION

1. Nutrición enteral completa: 5 -8 tomas /día
2. Suplementación : 5- 8 tomas/día
3. Complementación: 1 -4 tomas/día



TIEMPOS DEL SNE

1. Controles nutricionales cada mes o 3 meses.
2. Establecer metas de la terapia
3. Adherencia, tolerancia y aceptación del paciente.
4. Terapias finitas(DNT, PP, Enf. Aguda, POP, Gestación)
5. Terapias Infinitas (Enfermedades o condiciones neurológicas, postración.

CALIDAD/EXITO DE LA TERAPIA

1. Pertinencia
2. Conocimiento de los productos
3. Control y seguimiento de la terapia
4. Indicadores de los programas , IPS, EPS
5. Oportunidad de entregas
6. Información/ orientación y educar al usuario



Que el **alimento** sea tu medicina y
la **medicina** tu alimento, para
nutrir el alma cuando se tiene
hambre y sed de **conocimiento**.

GRACIAS!!